

# SERIE PONENTE

Realizzati in Italia | Made in Italy | Fabriqué en Italie

**LUX**<sup>®</sup>

**ANTISTATICO**

*PROTEGGE DALLA  
POLVERE E  
DALLO SPORCO*

**ANTISTATIC**

*PROTECTS AGAINST  
DUST AND DIRT*

**MOTORE  
BRUSHLESS**

*DISPONIBILE*

**BRUSHLESS  
ENGINE**

*AVAILABLE*



CE

ASPIRATORE ASSIALE | AXIAL FANS

---



# SERIEPONENTE

ASPIRATORE ASSIALE | AXIAL FANS



## SCHEDA TECNICA COMPLETA

COMPLETE  
TECHNICAL  
SHEET

SERIEPONENTE


Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc.

Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 100 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto **“made in italy”** al 100%.

*Products for all environments that require forced air exchange, blind baths, lofts, taverns, etc.*

*Silent, reliable, effective and guaranteed by a company that has been producing and assembling all its products for over 100 years, guaranteeing a 100% **“made in Italy”** product.*





## SERIE **PONENTE**

aspiratore da parete, aspiratore da parete ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione.

*Suitable for all rooms, taverns, attics, cellars, where in case of excessive humidity, the sensor will start the aspirator that will expel excess moisture.*



**Sensore di umidità**  
*Humidity sensor*



**Apertura/Chiusura automatica**  
*Automatic Opening/Closure*



**Con timer regolabile**  
*Adjustable timer*










































**78-118**

L'aspiratore diventa adattabile a fori di Ø80 e Ø120mm. togliendo l'anello di gomma.

*By removing the rubber ring the fan becomes suitable for holes of Ø80mm or Ø120mm.*

## DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

| CODE   |   | model   | Ø   | watt | m3/h | mm.h2o | press.pa | dB(A)3mt | protection |
|--------|---|---|-----|------|------|--------|----------|----------|------------|
| LUX756 |    | PONENTE 80  | 80  | 15   | 60   | 2      | 20       | 36       | IPX4       |
| LUX757 |    | PONENTE 80  | 80  | 15   | 60   | 2      | 20       | 36       | IPX4       |
| LUX758 |    | PONENTE 80  | 80  | 15   | 60   | 2      | 20       | 36       | IPX4       |
| LUX759 |    | PONENTE 100   | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX760 |    | PONENTE 100   | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX761 |    |  PONENTE 100 | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX762 |    |  PONENTE 100 | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX763 |    |  PONENTE 100 | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX764 |    |  PONENTE 100 | 100 | 15   | 100  | 4      | 39       | 36       | IPX4       |
| LUX765 |    | PONENTE 120   | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX766 |    | PONENTE 120   | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX767 |    |  PONENTE 120 | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX768 |    |  PONENTE 120 | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX769 |    |  PONENTE 120 | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX770 |    |  PONENTE 120 | 120 | 15   | 140  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX771 |    | PONENTE 150   | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX772 |    | PONENTE 150   | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX773 |    |  PONENTE 150 | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX774 |    |  PONENTE 150 | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX775 |    |  PONENTE 150 | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX776 |    |  PONENTE 150 | 150 | 15   | 160  | 5      | 49       | 38       | IPX4       |
| LUX750 |    | PONENTE 100 <b>B</b>  | 100 | 7    | 150  | 4      | 39       | 38       | IPX4       |
| LUX751 |    | PONENTE 100 <b>B</b>  | 100 | 7    | 150  | 4      | 39       | 38       | IPX4       |
| LUX752 |   | PONENTE 120 <b>B</b>  | 120 | 7    | 180  | 5      | 49       | 36       | IPX4       |
| LUX753 |  | PONENTE 120 <b>B</b>  | 120 | 7    | 180  | 5      | 49       | 36       | IPX4       |
| LUX754 |  | PONENTE 120 <b>B</b>  | 150 | 7    | 200  | 5      | 49       | 36       | IPX4       |
| LUX755 |  | PONENTE 120 <b>B</b>  | 150 | 7    | 200  | 5      | 49       | 36       | IPX4       |

## VERSIONI DISPONIBILI *AVAILABLE VERSIONS*



**CON APERTURA FISSA**  
with fixed opening



**CON TIMER REGOLABILE**  
adjustable timer

**B** **MOTORE BRUSHLESS**  
brushless engine



**APERTURA/CHIUSURA  
AUTOMATICA**  
automatic opening/closing



**CON SENSORE DI  
UMIDITÀ REGOLABILE**  
adjustable humidity sensor



**LMT srl - LUX**

20090 BUCCINASCO (Milano) ITALY  
Via Della Resistenza, 99  
tel. +39 02.45708407 - Fax +390245708617  
info@luxelettremeccanica.com  
[www.luxelettremeccanica.com](http://www.luxelettremeccanica.com)

